

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Δ. Μήτσης¹, Θ. Χατζημπαλής², Β. Καραμπατάκης²

Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης αποτελούν εδώ και πολύ καιρό μία μόνιμη στήλη του περιοδικού, που έχει σαν σκοπό να δώσει στους οφθαλμιάτρους την ευκαιρία να αυτοαξιολογηθούν αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε διάφορα επιστημονικά θέματα αιχμής.

Η επιλογή της θεματολογίας γίνεται από συνεργάτες του περιοδικού σε μία προσπάθεια κατανομής των γνώσεων σε διάφορα πεδία της οφθαλμολογίας.

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών και στο τέλος κάθε άρθρου δίνονται και οι σωστές απαντήσεις ώστε οι οφθαλμιάτροι να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της απάντησής τους.

Ερωτήσεις

1. Η επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα:

- A) οφείλεται σε αδενοϊούς
- B) εμφανίζεται συχνότερα στις ηλικίες 20 – 40 ετών
- Γ) εμφανίζει εποχιακή κατανομή
- Δ) όλα τα παραπάνω είναι σωστά

2. Χαρακτηριστικό της επιδημικής κερατοεπιπεφυκίτιδας αποτελούν:

- A) η αιφνίδια έναρξη στο ένα μάτι
- B) το οίδημα των βλεφάρων και του επιπεφυκότα
- Γ) η χήμωση του επιπεφυκότα
- Δ) το αίσθημα ότι τα δάκρυα είναι ζεστά
- E) όλα τα παραπάνω

3. Συχνότερο αίτιο πρόκλησης ιογενούς επιπεφυκίτιδας αποτελούν:

- A) οι εντεροϊοί
- B) οι αδενοϊοί
- Γ) οι παραμυξοϊοί
- Δ) οι ιοί Coxsackie

4. Τι από τα παρακάτω δεν απαντάται στην επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα:

- A) γιγαντιαίες θηλές
- B) αιμορραγίες του επιπεφυκότα
- Γ) επώδυνοι προωτιαίοι λεμφαδένες
- Δ) κερατίτιδα

1. Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
2. Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Corresponding author: D. Mitsis
email: d_mitsis@yahoo.gr

5. Τι δεν ισχύει για την μολυσματική τέρμινθο:

- A) οφείλεται στον ιό Human papillomavirus
- B) στους ενήλικες μεταδίδεται σεξουαλικά
- Γ) η περίοδος επώασης του ιού είναι έως 20 με 30 ημέρες
- Δ) είναι συχνή στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
- E) τα α και γ είναι σωστά

6. Στην οξεία φάση της επιπεφυκίτιδας από χλαμύδια δεν παρατηρούνται:

- A) βλεννοπυώδεις εκκρίσεις
- B) μικρά θυλάκια στον άνω και κάτω βλεφαρικό επιπεφυκότα
- Γ) επώδυνος πρωταίσιος λεμφαδένας
- Δ) υποεπιθηλιακές θολερότητες στον κερατοειδή
- E) τα γ και δ

7. Στη χρόνια φάση της επιπεφυκίτιδας από χλαμύδια παρατηρούνται:

- A) μεγάλα θυλάκια στον κάτω βλεφαρικό επιπεφυκότα και στην εγκανθίδα
- B) ίνωση του επιπεφυκότα
- Γ) υποεπιθηλιακές θολερότητες
- Δ) όλα τα παραπάνω

8. Για την εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα δεν αληθεύει:

- A) εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια
- B) συνοδεύεται από έντονη φωτοφοβία
- Γ) υποτροπιάζει σε μεγαλύτερες ηλικίες
- Δ) παρατηρούνται γιγαντιαίες θηλές στον άνω βλεφαρικό επιπεφυκότα και στο ΣΚΟ

9. Τι δεν ισχύει για την ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα:

- A) εμφανίζεται συνήθως από την παιδική ηλικία
- B) συνοδεύεται πάντοτε από ατοπική δερματίτιδα
- Γ) παρατηρούνται συνοδός βλεφαρίτιδα και βλεννώδεις εκκρίσεις
- Δ) μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό συμβλεφάρου
- E) συσχετίζεται με την εμφάνιση κερατοκώνου

10. Για την εποχιακή και την ολοετή αλλεργική επιπεφυκίτιδα ισχύει:

- A) πρωτοεμφανίζονται συνήθως στην παιδική ηλικία
- B) συσχετίζονται με την εμφάνιση προσθίου πολικού καταρράκτη
- Γ) εμφανίζουν προσβολή και του κερατοειδούς
- Δ) διαπιστώνεται αυξημένος αριθμός ηωσινοφίλων σε ξέσματα επιπεφυκότα

11. Για την εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα ισχύει:

- A) παρατηρείται ίσο ποσοστό εμφάνισης και στα δυο φύλα
- B) εμφανίζεται μεταξύ των ηλικιών 4 – 16 ετών
- Γ) υπάρχει πάντα ιστορικό αλλεργίας
- Δ) επανεμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες

12. Για τις κηλίδες του Τράντα ισχύει:

- A) εμφανίζονται στην εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα
- B) αποτελούν συσσωρεύσεις ηωσινοφίλων
- Γ) αποτελούν συσσωρεύσεις λεμφοκυττάρων
- Δ) τα α και β
- E) τα α και γ

13. Αληθείς μεμβράνες στον επιπεφυκότα μπορεί να παρατηρηθούν στις παρακάτω περιπτώσεις:

- A) διφθερίτιδα
- B) λοιμώξεις από παρβοϊούς
- Γ) στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις
- Δ) τα α και γ είναι σωστά

14. Σε ίνωση του επιπεφυκότα μπορεί να οδηγήσουν επιπεφυκίτιδες που οφείλονται σε:

- A) γλαμύδια
- B) αυτοάνοσα νοσήματα
- Γ) ροδόχρους ακμή
- Δ) ατοπία
- E) όλα τα παραπάνω

15. Στις οξείες βακτηριακές επιπεφυκίτιδες των ενηλίκων το συχνότερο αίτιο από τα παρακάτω είναι:

- A) πνευμονιόκοκκος
- B) σταφυλόκοκκοι
- Γ) στρεπτόκοκκοι
- Δ) γονόκοκκος

16. Η κερατινοποίηση του κερατοειδούς μπορεί να αποτελέσει τελικό στάδιο των παρακάτω παθήσεων:

- A) εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα
- B) ατοπία
- Γ) ουλώδες πεμφιγοειδές
- Δ) σε κανένα από τα παραπάνω
- E) σε όλα τα παραπάνω

17. Στις οξείες βακτηριακές επιπεφυκίτιδες των παιδιών συχνότερο αίτιο από τα παρακάτω αποτελεί:

- A) ο αιμόφιλος της ινφλουέντσας
- B) οι πνευμονιόκοκκοι
- Γ) ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος
- Δ) ο στρεπτόκοκκος Viridans

18. Για τη θεραπεία της ιογενούς επιπεφυκίτιδας συνιστάται αρχικά η χορήγηση:

- A) κολλυρίου αραιωμένου διαλύματος Betadine σε water for injection και τεχνητά δάκρυα
- B) συνδυασμού κορτιζόνης και αντιβιοτικού τοπικά
- Γ) κολλύριων ΜΣΑΦ
- Δ) όλα τα παραπάνω

19. Η εμφάνιση ψευδομεμβρανών στα πλαίσια της πορείας της ιογενούς επιπεφυκίτιδας οδηγεί σε:

- A) παράταση της χρονικής διάρκειας των συμπτωμάτων της νόσου
- B) ανάγκη χορήγησης κολλυρίου κορτιζόνης
- Γ) ίνωση του επιπεφυκότα αν δε γίνει αφαίρεσή τους
- Δ) τα α και β
- E) όλα τα παραπάνω είναι σωστά

20. Τα δερματικά tests υπερευαισθησίας βοηθούν στη διάγνωση της:

- A) εαρινής κερατοεπιπεφυκίτιδας
- B) εποχιακής και ολοετούς αλλεργικής επιπεφυκίτιδας
- Γ) ατοπικής κερατοεπιπεφυκίτιδας
- Δ) γιγαντοθηλαίας επιπεφυκίτιδας
- E) καμίας εκ των παραπάνω

21. Η τοπική χρήση κολλυρίου κυκλοσπορίνης έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα στην :

- A) εποχιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα
- B) ολοετή αλλεργική επιπεφυκίτιδα
- Γ) εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα
- Δ) γιγαντοθηλαία επιπεφυκίτιδα

22. Για το ουλώδες πεμφιγοειδές ισχύουν:

- A) εμφανίζεται σε ηλικίες 30 – 50 ετών
- B) θεραπεύεται με τοπική χρήση κολλυρίου κυκλοσπορίνης
- Γ) οδηγεί σε αγκυλοβλέφαρο και κερατινοποίηση του επιπεφυκότα
- Δ) όλα τα παραπάνω

23. Η ροδόχρους ακμή:

- A) εμφανίζεται σε μεγάλο εύρος ηλικιών
- B) εμφανίζει περίπου ίση κατανομή και στα δυο φύλα
- Γ) μπορεί αρχικά να εκδηλώνεται μόνο ως δυσλειτουργία των μείβομανών αδένων
- Δ) όλα τα παραπάνω είναι σωστά
- E) όλα τα παραπάνω είναι λάθος

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Δ	13. Δ
2. Ε	14. Ε
3. Β	15. Β
4. Α	16. Ε
5. Ε	17. Α
6. Ε	18. Α
7. Δ	19. Ε
8. Γ	20. Β
9. Α	21. Γ
10. Α	22. Γ
11. Β	23. Δ
12. Δ	